


# 奈良県民の脳卒中を含む循環器病認知度調査

脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業にかかるアンケート


令和5年10月14日～15日にWEBアンケート実施、回答者4,000名

## アンケート対象者の属性


### 男女比




### 年齢構成




### 職業別




### 家族構成比



### 現在通院中の病気別




### 家族の病歴別



# 循環器病についてのアンケート


question

「循環器病」(心臓と血管の病気)を知っている。




question

脳卒中は「循環器病」に含まれる。




question

脳卒中と心臓病を加えた病気(循環器病)は、我が国の死因第2位である。




question

我が国の死因第1位は悪性新生物(がん)である。




question

75歳以上では、脳卒中と心臓病を加えた病気(循環器病)による死亡の方ががんによる死亡より多い。



question

「循環器病」に関する知識・情報はどこで得る?(複数回答)




# 脳卒中についてのアンケート

question




「脳卒中」を知っている。



question




「脳卒中」のイメージは？（複数回答）



question




脳卒中が疑われた時、どうしますか？



question




脳卒中の症状で知っているものは？（複数回答）



question




脳ドックを受けたことがある。




# 心臓病についてのアンケート


question  
Q 「急性心筋梗塞」を知っている。




question  
Q 急性心筋梗塞の初期症状で重要なのは「胸の痛み」である。




question  
Q 強い胸の痛みを自覚した時、どうしますか？




question  
Q 急性心筋梗塞の急性期は専門病院での治療が必要である。




question  
Q 「心不全」を知っている。




question  
Q 心不全の初期症状は、運動時の息切れや両下肢のむくみである。




question  
Q 心不全は治療しても完全には治らずにだんだん悪くなる病気である。




question  
Q 「心房細動」を知っている。




question  
Q 心房細動は脳卒中の原因になることがある。



question  
Q 心房細動は心不全の危険因子である。




question  
Q 「心臓リハビリテーション」を知っている。




# 循環器病の予防についてのアンケート


question  
Q 循環器病は発症を予防することができる。




question  
Q 減塩は高血圧の管理に重要である。




question  
Q 減塩の目標値は一日食塩6gである。



question  
Q 減塩を心がける上で控えた方が良い食べ物は？(複数回答)



question  
Q 奈良県は2018年は全国で1番目、2019年は全国で2番目に喫煙率が低かった。




# 循環器病の検診についてのアンケート

question

Q


健診(定期健康診断)を受けている。



question

Q


健診の結果「医療機関を受診してください」と言われた場合、医療機関を受診する。



question

Q


おそらく受診しない、あるいは、受診しない理由。(複数回答)



question

Q


血圧が高いと循環器病を発症するリスクが高くなる。



question

Q


正常な血圧は、上の血圧(収縮期血圧)が120mmHg未満、下の血圧(拡張期血圧)が80mmHg未満である。



question

Q


「HbA1C」は「糖尿病の診断や治療の目安になる検査」である。



question

Q


「BNPやNT-proBNP」は「心不全の診断や治療の目安になる検査」である。



question

Q

「eGFR」は「慢性腎臓病の診断や治療の目安になる検査」である。




# 循環器病の医療費、医療制度についてのアンケート

question




脳卒中を含む循環器病の医療費の合計は、医療費全体の約20%で第1位である。



question




「介護保険制度」を知っている。



question




「介護保険」の利用申請手続きを知っている。



question



「介護保険制度」に関連する用語で知っているものは？(複数回答)



question



「高額医療費制度」を知っている。

